

# PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO (GLISTNICY I OWSICY) W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „KOLOROWE KREDKI” W SZCZECINIE PRZY UL. ŹRÓDLANEJ 37

## 1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.);
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.);
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
- Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526).

## 2. Cel procedury

2.1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku:

- eliminowania ryzyka zarażenia się chorobami typu glistnica i owsica;
- kontroli higieny skóry;
- stwierdzenia u dzieci objawów choroby pasożytniczej typu glistnica i owsica.

2.2. Procedura jest wytyczną do postępowania i podejmowania działań profilaktycznych.

## 3. Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy:

- rodziców/opiekunów prawnych;
- nauczycieli;
- personelu pomocniczego;
- dyrektora;
- wychowanków przedszkola.

## 4. Definicje

**Owsica** – zakażenie owsikami.

Objawy: uporczywe swędzenie (zwłaszcza w nocy) w okolicy odbytu, a u dziewczynek również sromu i pochwy, zaczerwieniona skóra wokół odbytu, nerwowość i rozdrażnienie, osłabienie, brak apetytu, nudności, bóle brzucha.

Leczenie owsicy, czyli eliminowanie z organizmu ludzkiego owsików polega na zastosowaniu jednorazowej dawki *pyrantelu* oraz powtórzeniu jej po upływie dwóch tygodni. Innymi lekami

stosowanymi do zwalczania owsików są: *mebendazol* i *albendazol* podawanymi w dawkach jednorazowych i powtarzalnych po jednym miesiącu.

Niezbędne jest przestrzeganie higieny oraz częste sprzątanie pomieszczeń w domu. Jaja owsików w warunkach domowych mogą przeżyć do kilku tygodni, zwłaszcza przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności i ciepłoty. Owsiki mogą znajdować się na zakażonej pościeli, bieliźnie, ręcznikach. Dbalność o czystość ograniczy ich żywotność, a domowników ochroni przed ich atakiem.

### **Glistnica** – zakażenie glistą ludzką.

Objawy: różne reakcje alergiczne (np. zmiany skórne pod postacią pokrzywki, obrzęki na powiekach, cienie pod oczami), uporczywy ból gardła, po ok. 2-3 miesiącach od zakażenia, kiedy w jelitach pojawiają się dorosłe glisty, wystąpić mogą: biegunka, bóle brzucha, nudności i wymioty, a także wzdęcia lub uporczywe zaparcia.

Do zakażenia dochodzi w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny osobistej, zwykle brak nawyku mycia rąk (m.in. po wyjściu z toalety). Źródłem zakażenia mogą być też niedomyte owoce lub warzywa.

## **5. Opis procedury**

### **5.1. Rodzice:**

- systematycznie dbają o higienę swojego dziecka;
- wyrażają pisemną zgodę na sprawdzanie czystości i higieny osobistej dzieci przez wychowawców grup;
- mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka (w tym chorób pasożytniczych typu owsica, itp.) oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na temat podjętych działań;
- niezwłocznie podejmują czynności w celu eliminacji choroby, pamiętają też o konieczności poddania kuracji wszystkich domowników i monitorują skuteczność działań, jednocześnie informują dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

### **5.2. Nauczyciele:**

- podejmują działania profilaktyczne i edukacyjne wobec dzieci i rodziców na spotkaniach grupowych (pogadanki, broszurki);
- zapewniają stały dostęp do chusteczek higienicznych jednorazowych;
- za pisemną zgodą dokonują okresowego przeglądu higieny osobistej swoich wychowanków (włosy, paznokcie, ręce, odzież);
- prowadzą przegląd higieny osobistej w osobnym pomieszczeniu, zapewniając dziecku poczucie bezpieczeństwa;
- o wynikach kontroli informują dyrektora i rodziców dziecka;
- systematycznie kontrolują miejsca zabawy dzieci.

### **5.3. Personel pomocniczy:**

- zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości pomieszczeń (sanitariaty);
- przeprowadza wietrzenie pomieszczeń, w którym przebywają dzieci i personel;
- przestrzega prawidłowej zasady mycia rąk zgodnie z instrukcją;
- dokonuje codziennej dezynfekcji stołów i sanitariatów;
- systematycznie uzupełnia mydła i ręczniki jednorazowe;

- przestrzega zasady zdrowego i higienicznego podawania posiłków;
- zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i zabawy;
- współpracuje z nauczycielami w ramach podejmowanych działań profilaktycznych dla rodziców i wychowanków;
- dokonuje raz w roku wymiany piasku w piaskownicy;

#### 5.4. Postępowanie w przypadku wystąpienia choroby:

- poinformowanie rodziców dziecka (dyrektor lub wychowawca);
- niezwłoczne odebranie dziecka z placówki przez rodziców lub prawnych opiekunów;
- każdorazowo, po stwierdzeniu wystąpienia zjawiska, dyrektor przedszkola nakazuje podjęcie czynności dezynfekcyjnych przez pracowników obsługi placówki, oddanie pościeli i ubrań dzieci rodzicom do wyprania.
- przez okres kuracji dziecko pozostaje w domu do całkowitego wyleczenia (owsiki);
- w przypadku glistnicy rodzic zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko może uczęszczać w trakcie leczenia do przedszkola;
- w przypadku wystąpienia trudności, np. w rodzinach o niskim statusie ekonomicznym dyrekcja placówki podejmuje współpracę z opieką społeczną w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom;
- rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie pasożytniczej, zobowiązani są poinformować nauczyciela lub dyrektora, że dziecko jest zdrowe;
- poinformowanie całej społeczności przedszkolnej o wystąpieniu choroby pasożytniczej w przedszkolu.

#### 5.5. Edukacja dzieci w zakresie:

- prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczenie wody);
- mycia rąk po skorzystaniu z toalety;
- mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach;
- zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci;
- prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.

#### 5.6. Edukacja pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków.

## 6. Postanowienia końcowe

6.1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.

6.2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice.

6.3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

6.4. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczyciel zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).